FICHA TÉCNICA



ENFRIADOR VERTICAL

K-SC309L 7705946237147

| | Tipo de congelador | Vertical |
|------------------------------|---|--|
| Características generales | Capacidad bruta [L] | 316 |
| | Capacidad neta [L] | 309 |
| | Ruido [dB(A)] | 60 |
| | Sin escarcha | Defrost |
| | Tipo de descongelamiento | Manual |
| | Indicador de descongelamiento | No |
| | Tipo de control de temperatura | Control de función única |
| | Fabricante de hielo | No |
| | Patas de nivelación ajustables | Sí |
| | Zona de congelación suave | Sí |
| | Alarma de temperatura | Sí |
| | Alarma con puerta abierta | Sí |
| | lluminación | Sí |
| | Clase climática | Tropical (T) |
| | Espuma de aislamiento | Ciclopentano |
| | Ventilador | Sí |
| | | |
| | Material de las aspas del ventilador | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| | Clase de protección contra descargas eléctricas | ı |
| | Sistema de almacenamiento del cable | No |
| | Conectividad inalámbrica | No |
| | Bloqueo de la puerta | Sí |
| | Luz LED | Y |
| Compresor | Potencia nominal [W] | 260 |
| | Voltaje [V] | 120 |
| | Frecuencia [Hz] | 60 |
| | Corriente nominal [A] | 3.2 |
| | Refrigerante | R600a |
| | Cantidad del refrigerante [g] | 57 |
| Control | Interruptor ON/OFF | Sí |
| | Posición del panel de control | Esquina interior derecha |
| | Tipo de control (análogo/digital) | Análogo |
| | Convertible a refrigerador | |
| | Temperatura ajustable | 0 - 10 °C |
| | Termostato | Sí, mecánico |
| | Temperatura máxima de congelamiento | N/A |
| | Bloqueo de panel | |
| | Función Turbo (congelación rápida) | No 10 - 43 °C |
| | Rango de temperatura de operación [°C] | 10 - 43 C |







ENFRIADOR VERTICAL

K-SC309L 7705946237147



| | | L M () L L ((((((((((((((((|
|------------|------------------------------------|---|
| Cuerpo | Material externo | |
| | Material interno | Poliestireno de alto impacto (HIPS) |
| | Color | Blanco |
| | Acabado del color | Blanco |
| | Color del gabinete | Blanco |
| | Material de la puerta | Vidrio |
| | Función antiempañante | Sí |
| | Dispensador de agua | No |
| | Material de las canastas | Cableado |
| | Número de cestas de almacenamiento | 4 |
| | Drenaje | Sí |
| | Tipo de aislante | Doble aislamiento |
| | Candado de seguridad | No |
| | Material de tubería interna | Aluminio (AI) |
| | Altura ajustable [mm] | < 10 |
| | Número de Puertas | 1 |
| | Altura con la puerta abierta [mm] | 2005 |
| | Puerta interna de vidrio | No |
| | Tubería tipo D | No |
| Accesorios | Cantidad de canastas removibles | 4 |
| | Incluye llave | · |
| | Dimesiones LxWxH [mm] | 595 x 610 x 2005 |
| Producto | Peso [kg] | 65.0 |
| | Dimesiones LxWxH [mm] | 660 x 665 x 2125 |
| Empaque | Peso [kg] | 69 |
| Soporte | | |
| | Garantía de la unidad | 1 año |
| | Garantía del compresor | 5 años |





